



INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

Piotr Domański



Sz. P . Tadeusz Tomasz Okulus
Wójt Gminy Miedźna
ul. 11 listopada 4
07-106 Miedźna

Nasz znak: PIW.AD.031.84.2024.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Węgrowie informuje, iż obecnie na terenie powiatu węgrowskiego nie ma już wyznaczonych żadnych obszarów zagrożenia chorobami (wścieklizna, grypa ptaków) w związku z powyższym przypomina, iż należy usunąć tablice informacyjne, które te obszary oznaczały.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Węgrowie informuje, iż ostatni przypadek wścieklizny na naszym terenie miał miejsce w kwietniu 2022r. Jednak choroba ta stanowi stałe zagrożenie. W załączeniu do pisma przekazuje materiały informacyjne odnośnie objawów wścieklizny oraz plakat o obowiązku szczepień psów przeciwko wściekliznie.

Bardzo istotne, aby na terenie naszego powiatu osiągnąć jak najwyższy stopień wyszczepienia psów przeciw wściekliznie. Działania takie zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców, należy bowiem pamiętać, że wścieklizna jest śmiertelną zoonozą. Prowadzone są też kontrole szczepień. Brak aktualnego szczepienia psa przeciw wściekliznie podlega karze grzywny.



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Północna 1, 07-100 Węgrów

tel.: (25) 792 24 06, e-mail: sekretariat@wegrow.piw.gov.pl

sporządził: Joanna Delegacz– Starszy inspektor weterynaryjny ds. ochrony zdrowi zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Prowadzony jest również monitoring bierny wścieklizny, a więc badane są zwierzęta padłe z gatunków wrażliwych, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt dzikich. Monitoring bierny stanowi ważne źródło informacji odnośnie występowania wirusa w środowisku. Powiatowy Lekarz Weterynarii prosi więc o informowanie w sytuacji stwierdzenia konieczności pobrania prób od zwierzęcia padłego z terenu Państwa gmin.

Z poważaniem

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Węgrowie
Piotr Domański
lek. wet. Piotr Domański

W załączeniu:

- 1) Informacje o objawach wścieklizny
- 2) Plakat „Zaszczep pupila to tylko chwila
- 3) Informacje o warunkach, które należy zapewnić psom utrzymywanym na dworze

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a.



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Północna 1, 07-100 Węgrów

tel.: (25) 792 24 06, e-mail: sekretariat@wegrow.piw.gov.pl

sporządził: Joanna Delegacz– Starszy inspektor weterynaryjny ds. ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.



INSPEKCJA
WETERYNARYJNA

ZASZCZEP PUPILA TO TYLKO CHWIŁA!

Kampania informacyjna

**Mazowieckiego Wojewódzkiego
Lekarza Weterynarii**

dot. obowiązkowych szczepień ochronnych
psów przeciwko wściekliznie.



**Szczepienie psów
przeciwko wściekliznie
jest obowiązkowe!**

**Po co szczepimy zwierzęta
przeciwko wściekliznie?**

Przede wszystkim dla własnego bezpieczeństwa!

Wścieklizna jest **śmiertelną**

wirusową chorobą ludzi i zwierząt
a szczepienia psów przeciwko wściekliznie
w Polsce są obowiązkowe.

1

Po raz pierwszy szczepimy
przeciwko wściekliznie
w terminie 30 dni po ukończeniu
przez psa **3 miesiąca życia.**

2

Następne szczepienie powtarzamy
nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

Gdzie szczepimy?

Szczepień psów przeciwko wściekliznie dokonują
lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne
w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt.



**Zaleca się szczepienie
przeciwko wściekliznie
również kotów.**



OBJAWY WŚCIEKLIZNY:

PSY – choroba trwa **od wystąpienia pierwszych objawów klinicznych zwykle 1-7 dni**, rzadko dłużej, prowadząc zawsze do zejścia śmiertelnego. Z uwagi na przebieg i występujące objawy kliniczne, wyróżnić można ogólnie **dwie postaci** choroby: **gwałtowną (szałową) i porażenną (cichą)**.

Postać gwałtowna (szałowa)

Rozpoczyna się następującymi **zmianami w zachowaniu** się zwierząt:

- zwierzęta wykazują niepokój i ogólną nadmierną pobudliwość, podejmują próby ucieczki;
- szczekają bez wyraźnej przyczyny;
- chore osobniki zjadają przedmioty niejadalne;
- niekiedy pojawia się wzmożony popęd płciowy;
- zwierzęta atakują przeszkody pojawiające się na drodze, pojawiają się napady szału.

Po tym stadium pojawiają się różnego rodzaju **porażenia**, które mogą objawiać się następująco:

- zwierzęta wydają ochryple dźwięki;
- pojawia się ślinotok, zwierzęta mogą się krztusić;
- może wystąpić opadanie żuchwy z wypadaniem języka;
- zez;
- niedowłady kończyn prowadzące często do zalegania.

Postać porażenna (cicha) – trwa średnio 2-4 dni (1-10 dni) i cechuje się szybkim przejściem początkowych objawów w stadium porażenne **bez okresu pobudzenia i ataków szału**.

KOTY – przebieg choroby jest **podobny jak u psów**, częściej występuje **postać szałowa**, można zaobserwować następujące objawy:

- zwierzęta chowają się, uciekają;
- nieustannie miauczą;
- przy podrażnieniu zachowują się agresywnie;
- śmierć zwierzęcia poprzedzona jest zwykle porażeniem kończyn.

ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE – u zwierząt gospodarskich wyróżnić można również postaci choroby porażenną i szałową, z różnym nasileniem każdej z nich.

Bydło - **nietypowy przebieg początkowej fazy choroby**, może powodować trudności w rozpoznaniu choroby w jej początkowym stadium: przeważnie obserwuje się wtedy **niestrawność i obniżone łaknienie, atonię żwacza, wzdęcie, zaparcie lub biegunkę**.

W późniejszym okresie stwierdza się:

- różnego stopnia drgawki poszczególnych grup mięśni;
- parcie na prostnicę;

- ślinotok;
- ciągłe ryczenie, ziewanie, tępy wzrok;
- nienaturalne położenie głowy lub ogona;
- chwiejność i porażenia kończyn tylnych;

W przypadku przewagi postaci szalowej zwierzęta wpadają na ściany, ryją ziemię, przy czym często dochodzi do złamań kończyn.

Świnie – występuje podniecenie i lękliwość, ochryple chrząkanie, kurczowe ruchy głowy i gryzienie ściółki.

Owce i kozy – wykazują niepokój, wzmożony popęd płciowy, ochryple beczenie, nagłe porażenia i upadki.

Przeważa postać cicha choroby.

Konie – u koni przeważa postać szalowa choroby. Zwierzęta wpadają na ściany stajni, wykazują drgawki mięśniowe i objawy kolkowe, występuje częste oddawanie moczu.

ZWIERZĘTA DZIKIE – podstawowym objawem wścieklizny zwierząt dzikich jest **utrata ich wrodzonego lęku**. Pojawiają się w dzień w miejscach zamieszkałych, często dochodzi do pogryzienia psów przez chore zwierzęta, natomiast ludzi atakują rzadko, ale utrata wrodzonej bojaźliwości stwarza dogodne warunki do bezpośredniej ekspozycji człowieka na kontakt z zarażonym zwierzęciem, a co za tym idzie z wirusem.

NIETOPERZE – u chorych nietoperzy obserwuje się:

- **porażenie aparatu ruchu** (zwierzę traci zdolność do lotu, ale potrafi chodzić po ziemi),
- często zwierzę jest brudne wychudzone i na posklejane futro, zdarza się, że ma w pyszczku ziemię,
- nadpobudliwość na dotyk lub nagły hałas (zwierzę po dotknięciu pałkowato wygina grzbiet i głośno „skrzeczy”), poza tym zazwyczaj występuje apatia i bezruch,
- tendencję do nagłego, spontanicznego lub indukowanego bodźcami dotykowymi lub dźwiękowymi przewracania się zwierzęcia na grzbiet,
- zamknięte lub silnie przymknięte oczy,
- kłopoty z przelknięciem – w początkowym okresie choroby nietoperz próbuje pić i jeść, ale z biegiem czasu zwykle przestaje cokolwiek połykać,
- obserwowano również gwałtowne rzucanie się na pokarm i rozszarpywanie go bez normalnego gryzienia i połykania,
- w końcowym stadium choroby nietoperz słabo reaguje na jakiegokolwiek bodźce,
- **aktywność dzienna**, niespotykana u zdrowych osobników.

JEŚLI TWÓJ PIES MIESZKA NA DWORZE TWOIM OBOWIĄZKIEM JEST ZAPEWNIĆ MU WŁAŚCIWE WARUNKI

- BUDA **MUSI CHRONIĆ** PRZED MROZEM. MUSI BYĆ **SZCZELNA I OCIEPLANA**. WYŚCIELONA **NAJLEPIEJ SŁOMĄ** (KOCE I RĘCZNIKI CHŁONĄ WILGOĆ) I Z ZABEZPIECZONYM OTWOREM WEJŚCIOWYM (ZROBIONA ZASŁONA W WEJŚCIU). **MUSI BYĆ ODIZOLOWANA OD GRUNTU** (NP. USTAWIONA NA PALECIE LUB CEGŁACH).
- **ROZMIAR BUDY I OTWORU WEJŚCIOWEGO MUSI BYĆ DOSTOSOWANY DO WIELKOŚCI PSA. MAŁY PIES – MAŁA BUDA. DUŻY PIES – DUŻA BUDA.** PIES OGRZEWA POMIESZCZENIE CIEPŁEM SWEGO CIAŁA. NIE OGRZEJE ZA DUŻEGO POMIESZCZENIA A ZA MAŁE OGRANICZY MOŻLIWOŚĆ SWOBODNEGO OBRÓCENIA SIĘ W NIM.
- ZIMĄ NALEŻY **CZĘSTO WYMIENIAĆ WODĘ**. MOŻNA DO NIEJ DODAĆ KILKA KROPEL OLEJU.
- ZIMĄ **POŻYWIENIE** POWINNO BYĆ PODAWANE **CIEPŁE** I MUSI MIEĆ **WYŻSZĄ KALORYCZNOŚĆ**.
- BUDA POWINNA STAĆ W MIEJSCU OSŁONIĘTYM PRZED WIATREM. LATEM POWINNA MIEĆ ZAPEWNIONY CIĘŃ.
- NA SZYJI PSA POWINNA SIĘ ZNAJDOWAĆ OBROŻA. **NIEDOPUSZCZALNE JEST ZAKŁADANIE NA SZYJĘ ŁAŃCUCHÓW I KOLCZATEK.** ZIMĄ MOŻE TO SPOWODOWAĆ ODMROŻENIE.
- JEŚLI PIES JEST UTRZYMYWANY NA UWIĘZI **NIE MOŻE BYĆ ONA KRÓTSZA NIŻ 3 METRY** A CZAS NA UWIĘZI **NIE MOŻE BYĆ DŁUŻSZY NIŻ 12 GODZIN**. (WYNIKA TO BEZPOŚREDNIO Z PRZEPISÓW PRAWA)
- **BARDZO WAŻNE JEST ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI SWOBODNEGO RUCHU.**